



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066  
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86  
E-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru)  
<http://www.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650  
ИНН/КПП 7709561778/770901001

02.08.2017 № 09-00-06/9522

На № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 03.07.2017

О требованиях к экспертизе промышленной  
безопасности документации на  
консервацию, ликвидацию ОПО

Управление государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение и сообщает.

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – ФЗ № 116) экспертизе промышленной безопасности подлежат:

документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;


документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Одновременно сообщаем, что понятие «консервация (или ликвидация) части опасного производственного объекта» нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности не установлено.

В случае изменения технологии осуществляемого на опасном производственном объекте процесса (приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств) требуется разработка документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта и проведение данной документации экспертизы промышленной безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Если при изменении состава опасного производственного объекта (консервация или ликвидация отдельных технических устройств в составе опасного производственного объекта) не происходит изменения технологического процесса, то консервация или демонтаж технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, должны проводиться в соответствии с указаниями изготовителя этих технических устройств, изложенными в руководстве (инструкции) по эксплуатации.

Врио начальника Управления  
государственного строительного надзора



В.В. Чернышев